

Form Makina 1987 yılında kurulmuştur. Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyeti prensiplerinden taviz vermeden çalışan firmamız, 2001 yılından itibaren FORMRACK markalı Rack Kabinetlerin ve Kabinet Aksesuarlarının üretimini sürdürmektedir.

Bilgisayar destekli tasarım çalışmaları ile üretimlerinde son teknoloji makinelerini kullanan firmamız, standart üretimlerinin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel üretimler de gerçekleştirmektedir.

Tecrübeli ve dinamik kadrosu ile FORMRACK marka Rack Kabinet üreticisi olan firmamız;

- CE,
- ISO 9001:2008,
- Garanti Belgesi,
- TSE
- Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine sahiptir.

Müşteri memnuniyeti başta olmak üzere;

- Üstün kalite,
- Yüksek stok,
- Uygun fiyat,
- Zamanında teslimat prensipleriyle rakiplerimizle aramızda fark yaratmaya çalışmaktayız.

19" Rack Kabinet ve Aksesuarları üreticisi olarak uzmanlaşmış olan firmamız, ürünlerini İletişim ve IT sektörünün önde gelen firmaları ile iç ve dış piyasalara sunarak, pazar payını her geçen gün artırmaktadır.

FORMRACK®



FORMLINE
FORMLINE

FORMLINE


Dikili Tip Kabinetler

- Dikili tip kabinetlere 19" standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Formline dikili tip kabinetler elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

FORMLINE


Rack Cabinets

- Standard 19" rack width
- Produced in sizes 16 - 44U
- Cabinet width 600 or 800 mm
- Cabinet depth 600, 800 or 1000 mm
- Frame construction; 1,5 mm sheet steel
- 4 adjustable mounting profiles
- 4 - 5 mm thickness tempered smoked glass front door with lock
- Sheet metal side and rear doors
- Removable and lockable side and rear doors
- Cooling units with 2 - 4 - 6 fans
- Castor with brakes
- Load capacity 600 kg
- Color is Ral 9005


19" 600 x 600 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U6060	16	714	942	46
FORM-20U6060	20	892	1120	52
FORM-26U6060	26	1158	1386	65
FORM-32U6060	32	1425	1653	75
FORM-36U6060	36	1603	1831	81
FORM-39U6060	39	1736	1964	86
FORM-42U6060	42	1870	2098	91
FORM-44U6060	44	1955	2182	94

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


19" 600 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 800 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U6080	16	714	942	54
FORM-20U6080	20	892	1120	62
FORM-26U6080	26	1158	1386	72
FORM-32U6080	32	1425	1653	83
FORM-36U6080	36	1603	1831	89
FORM-39U6080	39	1736	1964	94
FORM-42U6080	42	1870	2098	100
FORM-44U6080	44	1955	2182	104

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


19" 800 x 800 Formline Kabinet Genişlik - Width: 800 mm / Derinlik - Depth: 800 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U8080	32	1425	1653	102
FORM-36U8080	36	1603	1831	111
FORM-39U8080	39	1736	1964	117
FORM-42U8080	42	1870	2098	123
FORM-44U8080	44	1955	2182	127

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


19" 600 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-16U60100	16	714	942	65
FORM-20U60100	20	892	1120	72
FORM-26U60100	26	1158	1386	82
FORM-32U60100	32	1425	1653	95
FORM-36U60100	36	1603	1831	103
FORM-39U60100	39	1736	1964	108
FORM-42U60100	42	1870	2098	114
FORM-44U60100	44	1955	2182	118

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


19" 800 x 1000 Formline Kabinet Genişlik - Width: 800 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-32U80100	32	1425	1653	116
FORM-36U80100	36	1603	1831	125
FORM-39U80100	39	1736	1964	130
FORM-42U80100	42	1870	2098	136
FORM-44U80100	44	1955	2182	142

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

FORMLINE



FORMRACK®



NETLINE

NETLINE

NETLINE

Dikili Tip Kabinetler

- Dış yüzeyden monte edilmiş dikme yapısına sahiptir.
- 600 x 600 mm, 600 x 800 mm ve 600 x 1000 mm ölçülerinde seçenekler mevcuttur.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemi sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, fûme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- 4 tarafından erişim kolaylığı sağlayan çıkartılabilir / kilitlenebilir kapaklara sahiptir.
- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

NETLINE


Rack Cabinets

- Standard 19" rack width
- Produced in sizes 12 - 26U
- Cabinet width 600 mm
- Cabinet depth 600 mm, 800 mm or 1000 mm
- Frame construction; 1,5 mm sheet steel
- 4 adjustable mounting profiles
- 4 - 5 mm thickness tempered smoked glass front door with lock
- Sheet metal side and rear doors
- Removable and lockable side and rear doors
- Cooling units with 2 - 4 - 6 fans
- Castor with brakes
- Load capacity 400 kg
- Color is Ral 9005


19" 600 x 600 Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-12U6060	12	536	764	39
FORM NET-16U6060	16	714	942	45
FORM NET-20U6060	20	892	1120	51
FORM NET-26U6060	26	1158	1386	60

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


19" 600x800mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 780 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-12U6080	12	536	764	45
FORM NET-16U6080	16	714	942	53
FORM NET-20U6080	20	892	1120	61
FORM NET-26U6080	26	1158	1386	71

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


19" 600x1000mm Netline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM NET-12U60100	12	536	764	52
FORM NET-16U60100	16	714	942	59
FORM NET-20U60100	20	892	1120	66
FORM NET-26U60100	26	1158	1386	76

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)



NETLINE

NETLINE

FORMRACK®



RACKLINE

RACKLINE

RACKLINE

Dikili Tip Kabinetler


- 19" standartında her türlü cihaz bağlanabilir
- Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahiptir.
- Kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li ve 4'lü fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Kabinetin ön kapağı, füme renkli 4 - 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır.
- Ön ve arka kapağı açılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 renkli boya ile boyanmıştır.

RACKLINE

Rack Cabinets

- Standard 19" rack width
- Produced in sizes 12 - 16 - 20 - 26 U
- Cabinet width 600 mm
- Cabinet depth 600 mm
- Frame construction; 1 mm sheet steel
- 4 adjustable mounting profiles
- 4 - 5 mm thickness tempered smoked glass front door with lock
- Sheet metal rear door
- Removable and lockable rear doors
- Cooling units with 2 - 4 fans
- Castor with brakes
- Load capacity 200 kg
- Color is Ral 9005

RACKLINE



19" 600 x 600 Rackline Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM RK - 12U6060	12	536	700	29
FORM RK - 16U6060	16	714	877	34
FORM RK - 20U6060	20	892	1055	39
FORM RK - 26U6060	26	1158	1321	47

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Yükseklik - Outside Height (mm)



RACKLINE

RACKLINE

FORMRACK®



SERVER

SERVER

Dikili Tip Kabinetler


- Server Kabinleri 600 x 1000 mm ve 800 x 1000 mm ölçülerine sahiptir.
- Server kabineti oluşturan temel parçalar, demonte sistemle üretilmiştir.
- 2'li, 4'lü ve 6'lı fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Network donanımlarının ısısı nedeniyle kabinetin ön ve arka kapağı havalandırmalı perfore yapıya sahiptir.
- Server Kabinlerin alt şasesinde devrilmelere karşı denge ayakları bulunmaktadır.
- Arka ve yan kapaklar, gizli - yaylı pim menteşelidir. Kolayca sökülüp takılabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 9005 siyah renkli boya ile boyanmıştır.

SERVER

Rack Cabinets

- Standard 19" rack width
- Cabinet width 600 mm or 800 mm
- Cabinet depth 1000 mm
- Frame construction; 1,5 mm sheet steel
- Front and rear doors have perforation
- Server cabinet including two sliding type antitilt bars to provide of cabinet stable in weight center
- Removable and lockable side and rear doors
- Cooling units with 2 - 4 - 6 fans
- Castor with brakes
- Load capacity 800 kg
- Color is Ral 9005


SERVER



19" 600 x 1000 Server Kabinet Geniřlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-26U60100	26	1158	1386	79
FORM SC-32U60100	32	1425	1653	91
FORM SC-42U60100	42	1870	2098	106

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Ykseklik - Outside Height (mm)



19" 800 x 1000 Server Kabinet Geniřlik - Width: 780 mm / Derinlik - Depth: 1000 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SC-36U80100	36	1603	1831	105
FORM SC-42U80100	42	1870	2098	120

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik - Inside Height (mm) / H: Tekerlek Dahil Dış Ykseklik - Outside Height (mm)



KABİNET SERVER

FORMRACK®

FORMLINE
FORMLINE



FORMLINE

Duvar Tipi Kabinetler


- 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir.
- Önü cam kapaklı, yan kapakları açılabilir ve çıkartılabilir sistem ile üretilmiştir.
- Kabinet duvara monte edilebilme özelliği sağlayan sistemle dizayn edilmiştir.
- İstenildiğinde ayak veya tekerlek takılarak yer tipi olarak kullanılabilir.
- 450 mm ve 560 mm derinliğinde 2 ayrı ölçü seçeneğine sahiptir
- 1'li ve 2'li fan modülü seçenekleri ile havalandırma işlemleri sağlanmaktadır.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

FORMLINE

Wall Mounted Cabinets

- Standard 19" rack width
- Produced in size 7 - 20U
- Cabinet width 555 mm
- Cabinet depth 450 mm or 560 mm
- Frame construction; 1,2 mm sheet steel
- 2 adjustable mounting profiles
- 4mm tempered smoked glass front door with lock
- Sheet metal removable and lockable side panels
- Removable rear panel
- Cooling units with 1 - 2 fans
- Color is Ral 7035


FORMLINE



19" 600 x 450 Duvar Tipi Kabinet Geniřlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM-7U450	7	314	371	14
FORM-9U450	9	403	460	16
FORM-12U450	12	536	593	19
FORM-15U450	15	669	727	23
FORM-18U450	18	803	860	26
FORM-20U450	20	892	949	29

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Ykseklik - Outside Height (mm)



19" 600 x 560 Duvar Tipi Kabinet Geniřlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560 mm


Stok No	U	h	H	KG
FORM-7U560	7	314	371	16
FORM-9U560	9	403	460	18
FORM-12U560	12	536	593	22
FORM-15U560	15	669	727	26
FORM-18U560	18	803	860	31
FORM-20U560	20	892	949	34

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Ykseklik - Outside Height (mm)



FORMLINE DUVAR TİPİ


ÇİFT AÇILIM FORMLINE



19" 600 x 450 + 150 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 450+150 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM DO-7U450	7	314	371	22
FORM DO-9U450	9	403	460	26
FORM DO-12U450	12	536	593	31

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)



19" 600 x 560 + 150 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 555 mm / Derinlik - Depth: 560+150 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM DO-7U560	7	314	371	24
FORM DO-9U560	9	403	460	28
FORM DO-12U560	12	536	593	34

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

ÇİFT AÇILIM FORMLINE Duvar Tipi Kabinetler

- Kurulum sonrası cihazlara arkadan müdahaleyi kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmıştır.
- 7U-9U ve 12U yükseklikleri mevcuttur.
- Açılabilir arka kapak yapısı sayesinde duvara monte edilmiş kabineti sökme gereği duymadan sistem değişimi ve bakımı kolaylıkla yapılmaktadır.
- Ral 7035 boyalıdır.



FORMRACK®



S0H0

SOHO

Duvar Tipi Kabinetler


- Küçük sistemlerin montajında kullanılır.
- Önü fûme renkli cam kapalıdır.
- Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır.
- Standart 400 mm derinliğe ve ihtiyacınıza uygun olarak 4 farklı yüksekliğe sahiptir.
- 1'li fan modülü takılarak havalandırma işlemi sağlanabilir.
- Elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Ral 7035 Gri renkli boya ile boyanmıştır.

SOHO

Wall Mounted Cabinets

- Removeble rear panel.
- 4 mm tempered glass front door with lock.
- Produced in sizes 4U - 7U - 9U - 12U
- Color is Ral 7035

SOHO



19" Duvar Tipi SOHO Kabinet Geniřlik - Width: 515 mm / Derinlik - Depth: 400 mm

Stok No	U	h	H	KG
FORM SH-4U	4	181	225	9
FORM SH-7U	7	314	358	12
FORM SH-9U	9	404	448	14
FORM SH-12U	12	538	582	16

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Ykseklik - Outside Height (mm)



Formrack Kabinet Sistemleri network cihazlarınızın
güven içinde çalışmasını sağlar.



Formrack Cabinet Systems enable your
network hardwares run in security.

FORMRACK®



SLIMRA

SLIMRACK

SLIMRACK

Duvar Tipi Kabinetler


- Ofislerde ve küçük sistemlerin yer aldığı alanlarda kullanılmaktadır.
- 3U önde, 2U arkada olmak üzere 5U kullanım alanı sağlar
- Estetik tasarımı sayesinde şık bir görünüş oluşturur.
- Dikey ve yatay uygulamalar ile duvara ve tavana monte edilebilir.
- Duvardan kalınlığı 140 mm'dir.
- Ral 9005 ve Ral 7035 renk seçenekleri mevcuttur.

SLIMRACK

Wall Mounted Cabinets

- Slimrack aesthetic and economic solution for switch systems.
- 5U device mounting capacity (3U+2U)
- Wall and ceiling mounted
- Slimrack thickness on wall: 140 mm
- Color options : Ral 7035 and Ral 9005

SLIMRACK



19" Duvar Tipi SLIMRACK Kabinet Geniřlik - Width: 500 mm / Derinlik - Depth: 480 mm

Stok No	U	H	KG
FORM SLM-5U	3U+2U	140	9

U: Unit (1U=44,45mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

DİKEY UYGULAMA



YATAY UYGULAMA



AKSESUARLAR

ACCESSORIES




F2166SR Sabit Raf 600
F2168SR Sabit Raf 800
F21610SR Sabit Raf 1000

Sabit Raflar

- Taşıma kapasitesi:
600 ve 800 derinlikteki rack kabinetlerde 50 kg.
1000 derinlikte rack kabinetlerde 80 kg.
- Klips yardımı ile kolay montaj imkanı
- Kabin içi ventilasyona uygun
- DKP sac ve Rall 9005 boyalı

- Suitable with 19" profiles
- Vented
- Load capacity: 50 kg
- Sheet steel material.
- Colour is Ral 9005



F0226HR Hareketli Raf 600
F0228HR Hareketli Raf 800
F02210HR Hareketli Raf 1000

Hareketli Raflar

- Taşıma Kapasitesi:
600 ve 800 derinlikteki kabinetlerde 35 Kg.
1000 derinlikteki kabinetlerde 60 kg.
- Kolay montaj imkanı
- Kabin içi ventilasyona uygun
- DKP sac ve Rall 9005 boyalı

- Suitable with 19" profiles
- Vented
- Load capacity: 35 kg
- Sheet steel material.
- Colour is Ral 9005



FSHRA1U 1UX250 Rack Adaptörü
F101RA1U 1Ux320 Rack Adaptörü
F101RA2U 2Ux350 Rack Adaptörü

19" Rack Adaptörü

- 19" olmayan cihazların bağlantısı için kullanılır
- M6 Kafes - Vida - Somun - Pul yardımı ile kolay montaj imkanı
- 1U-2U olarak 2 farklı ölçü seçeneği
- DKP sac ve Rall 9005 boyalı

- 19" Rack Mount
- 1U & 2U
- Non-Vented
- Easy to fix
- Load capacity: 10 / 20 kg
- Sheet steel material
- Colour is Ral 9005



F2310KD

1U Klavye Çekmecesı

1U Klavye Çekmecesı

- 1U Yüksekliğinde
- Kilitlenebilir çekmecesı
- Max. 41 cm klavyeler için
- 19" Dikili Tip kabinetler ile uyumlu

- 1U
- Color: Rall 9005
- Easy to install



F041TKR

Dikili Tip Tekerlek

Dikili Tip Tekerlek

- Taşıma kapasitesi 150 Kg/Adet
- Hareketli tip
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz grup

- Rotational type, heavy duty.
- 2ea Front are lockable.
- Casters come with poly wheels to ensure they do not leave marks on tiled or other hard surfaces.
- Each caster support 150 kg
Total caster weight capacity is 600 kg



F042TKR

Duvar Tipi Tekerlek

Duvar Tipi Tekerlek

- Taşıma kapasitesi 30 Kg/Adet
- Hareketli tip
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz grup

- Rotational type, heavy duty
- 2ea Front are lockable
- Load capacity per castor: 30 kg



F041AYK

Sabit Ayak

Sabit Ayak

- Sabit rack kabinetlerde kullanılır.
- 200 kg taşıma kapasitesi.
- Suitable for immobile rack cabinets.
- 200 kg load capacity.



Dikili Tip Fanlar

F022F2	2'li Fan Modülü
F022F4	4'lü Fan Modülü
F022F6	6'lı Fan Modülü
F024F2T	2'li Fan Modülü Termostatlı
F024F4T	4'lü Fan Modülü Termostatlı
F024F6T	6'lı Fan Modülü Termostatlı

Fan Grupları

- Rack Kabinet içerisindeki cihazların üretmiş oldukları ısıyı emerek kabinet dışına atmak amacı ile kullanılır. Bir adet fan dakikada 2,3 metreküp hava sirkülasyonu sağlar.
- Dikili tip fan modülleri Rack Kabinet içerisindeki cihazların ısınmasına bağlı olarak 2, 4 veya 6 fanlı seçilebilir.
- Duvar tipi rack kabinetlerde 450 derinlikte tekli fan, 560 derinlikte tekli veya ikili fan modülü kullanılabilir.
- Tüm fan grupları, istenildiğinde termostat kontrollü olabilir.
- Fans and ventilation unit provide increased air flow ventilation and hot air evacuation in enclosures.
- Above set point fan unit start ventilation
- Complete with inner wiring. Fans are CE certified.
- Easy to access and maintenance.
- Noise: 40 - 45 db
- A an provide 2.3 m3 / min. Air removal, CFM: 80



Duvar Tipi Fanlar

F021F1V	1' li Duvar Tipi Fan
F021F2V	2' li Duvar Tipi Fan
F024F1VT	1' li Duvar tipi Fan Termostatlı
F024F2VT	2' li Duvar tipi Fan Termostatlı



F081PR3SAL	Sigortalı 3'lü 19" Alüminyum Priz
F081PR6SAL	Sigortalı 6'lı 19" Alüminyum Priz
F081PR9SAL	Sigortalı 9'lu Alüminyum Priz
F081PR12SAL	Sigortalı 12'li Alüminyum Priz

Sigortalı Prizler

- Otomatik sigorta koruma devreli veya sigortasız priz seçeneği
- Güç kablosu ile komple
- Schuko topraklı priz veya ups tipi priz seçenekleri
- Kolay montaj imkanı

- Decorative and functional aluminium profile
- Complete with inner wiring
- Easy to mount, assembly and maintenance
- Possible to use vertical or horizontal



Sigortasız Prizler

F081PR8AL	Sigortasız 6'lı 19" Alüminyum Priz
F081PR8AL	Sigortasız 8'li 19" Alüminyum Priz

Sigortasız Prizler

- Otomatik sigorta koruma devreli veya sigortasız priz seçeneği
- Güç kablosu ile komple
- Schuko topraklı priz veya ups tipi priz seçenekleri
- Kolay montaj imkanı

- Decorative and functional aluminium profile
- Complete with inner wiring
- Easy to mount, assembly and maintenance
- Possible to use vertical or horizontal




F0126KA01	Aydınlatma On/Off Switchli
F0126KA02	Aydınlatma Otomatik Kapı Switchli

Aydınlatma

- Switchli olarak kabin içi aydınlatmada kullanılır

- 19" 1U
- On/Off switch controlled or automatic door switch controlled
- 220 vac



Kancalı Kablo Düzenleyiciler

F056501U	1U Organizer
F0565F02U	2U Organizer
F05650T	Tekli Organizer



Fırçalı Kablo Düzenleyiciler

F0565F01U	1U Fırçalı Organizer
-----------	----------------------



Kapaklı Kablo Düzenleyiciler

F0565K01U	1U Kapaklı Organizer
-----------	----------------------



Dikey Kablo Düzenleyiciler

F057D032U	32U Dikey Organizer
F057D036U	36U Dikey Organizer
F057D039U	39U Dikey Organizer
F057D042U	42U Dikey Organizer
F057D044U	44U Dikey Organizer

Kablo Düzenleyiciler

- 19" 1U - 2U ölçülerinde yatay kullanım çeşitleri
- 32U, 36U, 39U, 42U ve 44U ölçülerinde dikey kullanım çeşitleri
- DKP sac ve Ral 9005 boyalı
- These vertical cable organizers are used to manage your vertical cable runs.
- 32U, 36U, 39U, 42U, 44U vertical.
- Suitable to use with Rack Cabinet 800 x 800 and 800 x 1000
- Colour is Ral 9005



Formrack Kabinet Aksesuarları farklı ihtiyaçlarınıza
cevap verebilecek çeşitliliğe sahiptir.

Formrack Cabinet has a variety of accessories
to meet your needs.

[illegible]



FORMRACK.

FORM MAKINA VE AKSESUARLARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Rami Kaya Cad. Yeke sok. Eminoglu Evrosar Bar. Sit.
 No 125/22 Eysampın İST ANKARA / TÜRKİYE
 Tel : +90 212 548 46 50 Faks : +90 212 547 48 46
 web: <http://www.formrack.com> email: satıs@formrack.com

EC Declaration of Conformity

The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below satisfies the essential requirements of the CE Low Voltage Directive 2006/95/EC which are apply to it.

The item of equipment identified below has been subject to internal manufacturing checks assessment by FORM MAKINA.

Product Name
RACK, CABINET AND ACCESSORIES

Type - Models
See Annex

Brand Name
FORMRACK

Last Two Digit Year of CE marking affixing
01

Applicable EU Directives
2006/95/EC Low Voltage Directive LVD

Applicable Standards
EN 60950-1 : 2005 A1 : 2009, EN 62208-2011; EN 61981-1:2007

AT Uygunluk Beyanı

Aşağıda tanımlanan ürün aşağıdaki 2006/95/AT Düşük Gerilim Yönetmeliği temel gerekliliklerini yerinde getirdiğinden ve uyumlaştırılmış olarak aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

Aşağıda tanımlanan ürünler için teknik kontrolü FORM MAKINA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ürün Adı
RAK, KABİNET VE AKSESUARLARI

Tip-Model
Bk. Ek

Marka
FORMRACK

CE İşaretinin Yaratıldığı Yılın Son İki Hased
08

Uygunlaşan AB Yürürlükleri
2006/95/EC Low-Voltage Directive Yürürlük

Uygunlaşan Standartlar
**EN 60950-1 : 2005+A1 : 2009;
 EN 62208-2011; EN 61981-1:2007**

ON BEHALF OF MANUFACTURER - İMALATÇI ADINA

Name (Adı)	: Alpars ARSEVEN
Position (Görevi)	: Genel Müdür
Date-Place (Tarih-Yer)	: Rev G: 29.07. 2008 / Rev 01: 01.03.2012 İSTANBUL - TÜRKİYE
Signature-Stamp (İmza-Kapı)	

FORMRACK.
FORM MAKINA VE AKSESUARLARI
 SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Rami Kaya Cad. Yeke sok. Eminoglu Evrosar Bar. Sit.
 No 125/22 Eysampın İST ANKARA / TÜRKİYE
 Tel : +90 212 548 46 50 Faks : +90 212 547 48 46
 web: <http://www.formrack.com> email: satıs@formrack.com



CERTIFICATE OF REGISTRATION

FORM MAKİNA VE AKSAMLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ: İSTANBUL KÜLTÜR YAKINIKARI İNŞAAT YOLU NO: 15444 İSTANBUL

Certificate No : **AQ/TR2422**

Here is after called the company the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect of the various standards. These certificates shall be effective for **ISO 9001:2008**. From only the address given in accordance with the management system in compliance with **ISO 9001:2008**

TS EN ISO 9001:2008

DESIGN, MANUFACTURING AND MARKETING OF RACK, CABINETS AND ELECTRONIC DEVICE ENCLOSURES

OUT OF SCOPE : -

EA CODE : **EA 17**

For the certificates regarding the scope of the certificates of **ISO 9001:2008** management system are automatically consulting the organization.

Certificate Issue Date Certificate Expiry Date	Certificate Expiry Date Re-assessment Period	12 July 2015 12 July 2015 12 July 2017 18 Years
--	--	---



General Manager
Latif Müezzinoğlu





AKSAMLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ALBİRKA QA ELEKTRİK BAKIM VE KONTROL
VE BELGELENDİRME A.Ş.

BARBAROS İN. SAN. TAAHHAT & KURULUŞU 009 362
İstanbul (T.C. 34100)

Tel : (0212) 472 01 14-11-12
Fax : (0212) 472 01 14
www.guvenliqa.com.tr

[illegible]