

Profesyonel Canlı Yayın Yapmanın En Akıllıca Yolu

Hepsi Bir Arada TV kalitesinde canlı yayın stüdyosu kompakt kutuda.

LIVE

6.68K

ATEN

SPIRAL CHART

Product Sales

Product A

Product B

Product C

Product D

UC9020

Canlı YAYIN™ HD

Hepsi Bir Arada Çok Kanallı AV Mikser



*iPad dahil değildir

ATEN canlı video yayın çözümü neden tercih edilmeli?

All-in-one

Hepsi Bir Arada Tasarım

UC9020 StreamLIVE™ HD, boyutu küçük ve kapasitesi büyük, en basit haliyle hepsi bir arada TV kalitesinde canlı yayın stüdyosudur. Canlı yayın için ihtiyacınız olan her şey hazır. Takip çalıştırmanız yeterli. Bilgisayar, ekran veya karmaşık yazılım ayarları gerektirmiyor. Ağır ekipmanları beraberinizde taşımanıza ve işin içinden çıkılmayan derecede karmaşık kurulumlardan kurtulmanızı sağlayacak.




OnAir™ Uygulaması

StreamLIVE™ HD, kontrol etmek, önizlemeyi izlemek, gerçek zamanlı düzenleme yapmak ve programı mikslemek için iPad'inizi dokunmatik bir arayüze dönüştürerek en kolay kullanım şekli elde etmek için kontrol uygulaması da dahil olmak üzere optimize edilmiştir.




Gerçek Zamanlı Profesyonel Dokunuş

UC9020 ile yenilikçi dokunmatik ekran arayüzü ve özel sahne düzenleme editörü ile 8 adede kadar özel sahne tasarlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Olağanüstü Resim İçinde Resim düzenleri oluşturmak için videoyu birleştirin, kırpın ve ölçeklendirin. Profesyonel görünümlü efektlerle şeffaf png görüntüleri, arka plan resimleri ve metin dizilimini ekleyin.



Sorunsuz Şekilde Çoklu Kaynaklar Arasında Geçiş



Canlı yayına ihtiyaç duyduğunuzda StreamLIVE™ HD kullanın



Tipik Uygulama Alanları

< 50 katılımcı

Sınıf

UC9020 StreamLive™ HD

Çok Kanallı AV Mikser

UC3020 CAMLIVE™

HDMI <-> USB-C UVC Video Yakalama

— Cat 5e
— HDMI

Gerçek Zamanlı Uzaktan Öğrenme



Yayın

İnternet

HDMI Kaynağı



Kamera



PC Sunumu



UC9020 StreamLive HD

Ekran



Projeksiyon

İsteğe Bağlı e-Öğrenme



Canlı yayını PC'den kaydetme talebe bağlı video (VoD) uygulamaları için

Loop Çıkışı

Program Çıkışı



UC3020 VideoYakalama (Capture)

HDMI Kaynağı



Kamera



Kamera



VM0808HA Matrix Switch



UC9020 StreamLive HD

Ekran



Projeksiyon



Projeksiyon



Projeksiyon



Projeksiyon

— Cat 5e
— HDMI

İsteğe Bağlı Vaaz Hizmeti



Canlı yayını PC'den kaydetme talebe bağlı video (VoD) uygulamaları için



UC3020 VideoYakalama (Capture)

Katılımcılar



Takipçiler



Takipçiler



Takipçiler



Takipçiler



İnternet

Program Çıkışı



VE801T HDBaseT-Lite Transmitter Birimi



VE801R

50~100 kapasiteli Şapel

Küçük Kilise

UC9020 StreamLive™ HD

Çok Kanallı AV Mikser

VM0808HA

8x8 4K HDMI Matrix Switch

VE801

HDMI HDBaseT-Lite Transmitter Birimi

Özellikler

İşlev	StreamLIVE™ HD
Görüntü Girişleri	1 x 4K HDMI Tip-A Dişi (maks.4K@60, HDCP desteği yok) 2 x HDMI Tip-A Dişi (maks.1080p@60, switcher, HDCP desteği yok)
Görüntü Çıkışları	1 x 4K Loop-Thru HDMI Tip-A Dişi (maks.4K@60, HDCP desteği yok) 1 x PGM HDMI Tip-A Dişi (maks.1080p@60, HDCP desteği yok)
Video Sample İşlemi	4:2:2 8-bit
Renk Boşluğu	4:2:2 YUV
Görüntü Çözünürlüğü	Giriş Çözünürlüğü HDMI1 VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 1280x720, SXGA: 1280x1024, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200 (RB), WUXGA+:1680x1050, 1080p: 1920x1080, 4K UHD: 3840x2160, 4K DCI : 4096x2160 HDMI2 A/B* 480p: 720x480, 720p: 1280x720, 1080p: 1920x1080, VGA: 640x480, SVGA: 800x600 XGA: 1024x768, SXGA: 1280x1024/1360x768, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200(RB) *Sadece seçili port videoyu gösterir, diğeri videosuz fotoğraf ya da grafik gösterir. Çıkış Çözünürlüğü SR/PGM HDMI 480p: 720x480, 576p: 720x576, 720p: 1280x720, 1080p: 1920x1080 HDMI Loop-Through VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 1280x720, SXGA: 1280x1024, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200 (RB), WUXGA+:1680x1050, 1080p: 1920x1080, 4K UHD: 3840x2160, 4K DCI : 4096x2160 HDCP Desteği: Yok Kare Hızı: 60 fps
Ses Girişleri	Capture edilen (yakalanan) HDMI sinyal girişleri (stereo) 1 x Mikrofon girişi, 6.5mm dişi yuva (çift mono) 1 x Line girişi, RCA dişi yuva
Ses Çıkışları	HDMI çıkışları (stereo) 1x Line çıkışı, 3.5mm dişi yuva (stereo)
Network Protokolü	Multi-Publish to Streaming Server / CDN (RTMP/RTMPS) Video Encoding Format: H.264 Bit hızı: 512Kbps~10Mbps Renk Formatı: YUV420 Çözünürlük: 1080p30, 720p30, 480p30 Ses Encoding Format: AAC Sampling oranı: 48kHz Bit oranı: 128kbps
Bağlantı	1x USB 3.2 Gen1 Tip-A Dişi (Mavi Renk) 1x USB2.0 Tip-A (Beyaz Renk) 1x GbE LAN port
Çevresel	
Çalışma sıcaklığı	0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Non-Condensing
İşletim Sistemi Desteği	• iPad Pro (3. nesil) iOS 11 ve üstü • iPad iOS 11 ve üstü (İlave Apple Lightning USB 3 Adaptörü kullanılmalıdır) • iPad Pro (1. nesil) • iPad Pro (1. nesil) • iPad Pro (2. nesil) • iPad Pro (2. nesil) • iPad (5. nesil) • iPad (6. nesil) • iPad Air (3. nesil) • iPad Mini (5. nesil)
Güç	
Maksimum Giriş Gücü Değeri	IEC C14, 100-240 Vac (250V sigortalı)
Fiziksel özellikler	
Kasa	Metal
Ağırlık	1.9 kg
Boyutlar (E x B x Y)	28.85 x 19.00 x 9.65 cm
Paket içeriği	1x StreamLIVE™ HD 1x USB-A <-> USB-C Kablo 1x USB-A <-> USB-A Kablo 1x AC Güç Kablosu 1x Kullanım Klavuzu

