




USB-C™ TAKMA BİRİMİ, 12 BAĞLANTI NOKTALI



Kılavuz
DA-70888

Genel bakış



1	Fare	7	Klavye
2	Harici Sabit Disk	8	USB Bellek
3	Ağ	9	Hafıza Kartları
4	VGA Ekran	10	Dizüstü Bilgisayar
5	Güç Kaynağı	11	HDMI® Ekran
6	Akıllı telefon	12	Kulaklık

Açıklama

Çok işlevli DIGITUS® takma birimi, tam donanımlı bir iş yeri oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir. HDMI® ve VGA bağlantı noktasını kullanarak, masaüstünüzü 2 ek monitöre genişletebilir ya da projektörlere / TV cihazlarına bağlayabilirsiniz. Mevcut ekranınızla birlikte, masaüstünüzü 3 ekrana kadar klonlamanıza veya 2 ekrana kadar genişletmenize (2 genişletilmiş + 1 klonlanmış) olanak tanır. Ayrıca, takma birimi biri Güç Sağlama (PD) özellikli iki USB-C™ bağlantı noktası ile donatılmıştır. Bu, kullanırken dizüstü bilgisayarınızı / tabletinizi şarj etmenizi sağlar. USB-C™ bağlantı noktasını kullanarak ek USB-C™ cihazları bağlayabilirsiniz. Ek dört USB bağlantı noktası, kullanım sırasında şarj edilebilecek ek mobil cihazları bağlamak için size bol alan sağlar. Elbette, fare ya da klavye gibi diğer USB çevre cihazları da 4 USB bağlantı noktası (2 adet USB 3.0 / 2 adet USB 2.0) kullanılarak bağlanabilir. Gigabit Ethernet bağlantı noktası gibi, SD/TF kartlar ve MicroSD kartlar için iki kart okuyucu da entegre edilmiştir. Bu, dizüstü bilgisayarınızı bir ağ kablosu kullanarak takma birimi aracılığıyla yerel ağa veya internete bağlamanızı sağlar. Masaüstü Çoklu Araç özellikleri stereo ses jakı ile tamamlanmıştır. Bu, mikrofon, hoparlör ya da kulaklık kullanmanızı sağlar. Çok işlevli DIGITUS® takma birimiyle, dizüstü bilgisayarınızı, tabletinizi ya da akıllı telefonunuzu yalnızca tek USB-C™ bağlantı noktasıyla çoğaltabilirsiniz.

Paket İçeriği

- 1 adet Çok işlevli USB-C™ Hub
- 1 adet Kullanım Kılavuzu
- 1 adet Garanti kartı

Özellikler

- Çinko alaşımı gövde, silikon yüzey, güçlü ve korozyona dayanıklı, rahat his.
- USB-C™ (thunderbolt 3) bağlantı noktası bulunan dizüstü bilgisayarlarda ve cep telefonlarında veya video çıkışı işlevli (DP Alt Modu tabletlerde çalışır.
- Windows, macOS®, Android sistemi uyumlu.
- USB-C™ erkek bağlantı noktası iki taraflı tak ve kullan özelliğini destekler, sürücü yüklemek gerekmez.
- HDMI® & VGA aynı anda kullanıldığında video çözünürlüğü 1080P'yi destekler. 4K için tek başına HDMI®, 1080p için VGA kullanılır.
- USB 3.0 bağlantı noktası veri aktarım hızı 5 Gbps'ye ulaşır, USB 2.0 bağlantı noktası veri aktarım hızı 480 Mbps'ye ulaşır.
- SD ve TF bağlantı noktaları MacBook®/UltraBook®'taki kart yuvasız olma durumunu iyileştirmek için sağlanmıştır, bunlar aynı anda kullanılabilir.
- 2 adet USB-C™ bağlantı noktası sağlanmıştır. PD 3.0 bağlantı noktasını cihazını şarj etmek için diğer USB-C™ bağlantı noktasını diğer çevre cihazlarını bağlamak için kullanabilirsiniz.
- 1000 Mb/s'ye kadar olan ethernet bağlantı noktası, oyun oynamak, resmi işleri halletmek ve dosyaları saniyeler içinde aktarmak ve indirmek için engelsizdir.
- 3,5 mm çıkışlı ses bağlantı noktası, net ses kalitesi.
- -40 ile 80 derece arasında iyi performans gösterebilir.
- Elektronik bileşenler güçlüdür, uzun kullanım ömrüne ve az radyasyona sahiptir, insan vücuduna zararsızdır.
- Gelişmiş girişim önleyici, arabirimin girişimsiz olarak normal ve pürüzsüz çalışmasını sağlar.
- Gelişmiş aşırı akım korumasıyla, ana bilgisayar makine harici ekipman arızasından zarar görmez.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	DA-70888	
Malzeme	Çinko Alaşımı Gövde, Silikon Yüzey	
Renk	Siyah	
Arabirim	USB 3.0 * 2 + USB 2.0 * 2 + HDMI® + VGA + LAN + SD/TF + USB-C™ (PD) + USB-C™ (VERİ) + Ses 3,5	
Konektör	USB-C™ Erkek	
Boyutlar (U x G x Y)	291 x 76 x 21 mm / 11,45 x 3,03 x 0,82 inç	
Ağırlık	230 g / 8,11 oz	
İşletim Sistemi	PC, Ultrabook, Tablet PC ve Dizüstü Bilgisayar, Windows 10/8/7/Vista/XP/2000, macOS® 9.X ve 10.X, Android yüklü	
Desteklenen Cihazlar	Flash Sürücü, Harici Sabit Disk, Cep Telefonu, Tablet, Kamera, Kart Okuyucu, MP3, MP4, Fare, Klavye, Kablosuz Adaptörü ve herhangi bir USB Çevre Birimi	
USB 3.0 * 2	5Gbps, 5V 0,9 A Maks.	
USB 2.0 * 2	480 Mbps, 5V 0,9 A Maks.	
SD/TF	USB 2.0 Hızı = 480 Mbps, 5V 0,9 A Maks.	
VGA	1920 * 1080P 60 Hz	Eşzamanlı desteklediği çıkış: 1920 * 1080P 60 Hz
HDMI®	3840 * 2160P 30 Hz	
LAN	10/100/1000 Mbps	
USB-C™ * 2	USB-C™ PD 3.0, USB-C™ VERİ, 5 Gbps'ye kadar	
Ses	3,5 mm	

Kullanım İpuçları

1. Kablosuz klavyeler ve fare adaptörleri gibi 2,4 GHz kablosuz cihazlar, USB 3.0 cihazların ya da hub'ların yakınında çalışmayabilir, lütfen bunları USB 2.0 bağlantı noktalarına bağlayın.
2. Bu hub'da hem USB 2.0 hem de USB 3.0 bağlantı noktası bulunur. USB 3.0 sabit diskler gibi, yüksek hız gerektiren bazı cihazları bağlamak için USB 3.0 bağlantı noktasını kullanmanızı öneririz.

Notlar

1. Lütfen bu ürünü talimatlara uygun kullanın. DIGITUS®, bu ürünün yanlış kullanılması veya sökülmesinden kaynaklanan sabit disk hasarından ya da veri kaybından sorumlu değildir.
2. Tüm arabirimlerin aynı anda başlatılmasını gerektiren anlık akım, ana bilgisayarın kendisi tarafından sağlanan akımdan daha fazladır, bu nedenle takma birimi normal olarak başlatılamaz ve düzgün çalışması için arabirimlerin tek tek takılması ve çıkarılması gerekir.
3. Taşınabilir sabit diskler ya da yazıcı gibi yüksek güç tüketen cihazlarda, yalnızca aynı anda takılı 2 cihazı destekler. Diğer bağlantı noktaları U disk, fare ve diğer düşük akımlı cihazları normal şekilde takmak için kullanılabilir.
4. Lütfen cihazlarınızın USB-C™ bağlantı noktası olduğundan ve video çıkış işlevini desteklediğinden emin olun, böylece çok işlevli DIGITUS® takma birimini faydalı şekilde kullanabilirsiniz.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dahil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksiğe aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

