

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles

Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

ASSMANN WSW components, Hersteller von Standard- und kundenspezifischen Kühlkörpern, bietet zur Abrundung des Sortiments eine breite Palette an notwendigem Montagezubehör. Distanzmontageteile werden zur mechanischen Fixierung von Kühlkörpern und gleichzeitig als Abstandshalter eingesetzt.


Distanzmontageteile sind verfügbar in unterschiedlichen Basismaterialien, angefangen von Stahl, Messing bis hin zu Kunststoff. Wahlweise können unterschiedliche Gewindedurchmesser oder Lochdurchmesser ohne Gewinde bestellt werden. Unterschiedliche Längen des Abstandshalters befinden sich im Angebot. Zudem ist die Außengeometrie an verschieden wählbare Schlüsselgrößen angepasst, um eine einfache Montage sicherzustellen.

Unter „Distanzmontageteilen“ führt ASSMANN WSW components eine breite Standardproduktpalette. Kundenspezifische Anfertigungen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

ASSMANN WSW components, manufacturer of standard- and customer specific heatsinks offers a wide range of distance spacers. Distance spacer are used for mechanical fixing of heatsinks and to ensure a dedicated distance between application at the same time.

Distance spacers are available made of different base material, as there are steel, brass and plastic. Different types of threads or diameters of inner drilled holes without threads can be chosen. Furthermore different lengths of distance spacers are offered. To ensure easy assembly, the outer shape of the distance spacers is available for different spanner gaps.

ASSMANN WSW components offers customized distance spacers upon request.



Produktbeschreibung

Seite

Distanzmontageteile, Messing-Abstandsbolzen, mit Innen- und Außengewinde	112
Distanzmontageteile, Stahl-Abstandsbolzen, mit Innen- und Außengewinde	114
Distanzmontageteile, Stahl-Abstandsbolzen, mit Innengewinde	115
Distanzmontageteile, Messing-Abstandsbolzen, mit Innengewinde	116
Distanzmontageteile, Kunststoff-Abstandsrollen	118
Distanzmontageteile, Messing-Abstandsrollen	119
Distanzmontageteile, Kunststoff-Abstandbolzen, mit Innen- und Außengewinde	120
Distanzmontageteile, Kunststoff-Abstandbolzen, mit Innengewinde	121

Product description

page

Distance spacers, Brass spacers, with inner and external thread	112
Distance spacers, Steel spacers, with inner and external thread	114
Distance spacers, Steel spacers, with inner thread	115
Distance spacers, Brass spacers, with inner thread	116
Distance spacers, Plastic distance spacers	118
Distance spacers, Brass distance spacers	119
Distance spacers, Plastic distance spacers, with inner and external thread	120
Distance spacers, Plastic distance spacers, with inner thread	121



Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles


Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Schlüsselweite (SW) 5, Gewinde M3 Spanner gap (SW) 5, Thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	B	C min
A	5	8	2,5
B	8	8	5
C	10	8	6
D	12	8	8
E	15	8	8
F	18	8	8
G1	20	8	8
H	25	8	8
K	30	8	8
L	35	8	8
M	40	8	8


Bestellcode
Ordercode

V 6256 x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Schlüsselweite (SW) 5, Gewinde M2,5 Spanner gap (SW) 5, Thread M2,5

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	B	C min
A	5	6	2,5
B	8	6	5
C	10	6	6
D	12	6	6
E	15	6	6
F	18	6	6
G	20	6	6
H	25	6	6
K	30	6	6

Bestellcode
Ordercode


V 6622 x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Schlüsselweite (SW) 7; Gewinde M4
Spanner gap (SW) 7; Thread M4

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	B	C min
B	8	8	5
C	10	8	6
D	12	8	8
E	15	8	8
F	18	8	8
G	20	8	8
H	25	8	8
K	30	8	8
L	35	8	8
M	40	8	8


Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 6257 x

Schlüsselweite (SW) 5,5; Gewinde M3
Spanner gap (SW) 5,5; Thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	B	C min
A	5	8	2,5
B	8	8	5
C	10	8	6
D	12	8	8
E	15	8	8
F	18	8	8
G	20	8	8
H	25	8	8
K	30	8	8
L	35	8	8
M	40	8	8

Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 6621 x

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles

Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles


Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Schlüsselweite (SW) 6, Gewinde M3 Spanner gap (SW) 6, Thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	B	C min
A	10	6	6
B	15	6	6
C	20	6	6
D	25	6	6
E	30	6	6
F	35	6	6
G	40	6	6


Bestellcode
Ordercode

V 5737 x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Schlüsselweite (SW) 10, Gewinde M6 Spanner gap (SW) 10, Thread M6

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	B	C min
B	15	12	10
C	20	12	12
D	25	12	12
E	30	12	12
F	35	12	12
G	40	12	12

Bestellcode
Ordercode

V 6605 x


Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Material: Stahl, verzinkt
Material: Steel, zinc plated

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Schlüsselweite (SW) 8; Gewinde M5
Spanner gap (SW) 8; Thread M5

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions	
	L	C min
A	15	15
B	20	20
C	25	25
D	30	8
E	35	8
F	40	8


Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 5734 x

Schlüsselweite (SW) 6; Gewinde M3
Spanner gap (SW) 6; Thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions	
	L	C min
A	10	10
B	15	15
C	20	20
D	25	6
H	28	6
E	30	6
F	35	6
G	40	6

Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 6259 x

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles

Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles



Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Schlüsselweite (SW) 5; Gewinde M2,5 Spanner gap (SW) 5; Thread M2,5

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions	
	L	C min
A	5	5
B	8	8
C	10	10
D	12	12
S	13	13
E	15	15
F	18	18
G	20	20
H	25	6
K	30	6
L	35	6
M	40	6


Bestellcode
Ordercode

V 5634 x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Schlüsselweite (SW) 5; Gewinde M2,5 Spanner gap (SW) 5; Thread M2,5

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions	
	L	C min
A	5	5
B	8	8
C	10	10
D	12	12
S	13	13
E	15	15
F	18	18
G	20	20
H	25	6

Bestellcode
Ordercode

V 6516 x



Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Schlüsselweite (SW) 7; Gewinde M4
Spanner gap (SW) 7; Thread M4

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs

Option Option	Dimensions	
	L	C min
B	8	8
C	10	10
D	12	12
E	15	15
F	18	18
G	20	20
H	25	8
K	30	8
L	35	8
M	40	8
N	50	8



VE = 100 Stck
PU = 100 pcs

Bestellcode
Ordercode


Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 5635 x

Schlüsselweite (SW) 6; Gewinde M3
Spanner gap (SW) 6; Thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs

Option Option	Dimensions	
	L	C min
A	5	5
B	8	8
C	10	10
D	12	12
E	15	15
F	18	18
G	20	20
H	25	5
K	30	5



Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 6613 x

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles

Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles



Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

DIA 6mm, Bohrung Dia 3,4mm
DIA 6mm, drill dia 3,4mm

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions
	L
A	5
B	10
C	15
D	20
E	25
F	30
G	35



Bestellcode
Ordercode

V 5631 x P / N

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

DIA 8mm, Bohrung Dia 4,2mm
DIA 8mm, drill dia 4,2mm

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions
	L
A	5
B	10
C	15
D	20
E	25
F	30
G	35

Bestellcode
Ordercode

V 5632 x P / N


Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Material: Polystorol, natur
Material: Polystorol, natur

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Für M3-Schrauben
For M3-screws

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	D	d
A	5	6	3,2
B	8	6	3,2
C	10	6	3,2
D	12	6	3,2
E	15	6	3,2
G	20	6	3,2


Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 6254 x

Für M4-Schrauben
For M4-screws

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions		
	L	D	d
A	5	8	4,3
B	8	8	4,3
C	10	8	4,3
D	12	8	4,3
E	15	8	4,3
G	20	8	4,3

Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 6255 x

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Material: Messing, vernickelt
Material: Brass, nickel plated

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles

Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles



Mounting
accessories

Distance spacers

Fans

Spannweite 6; Innen-/ Außengewinde M3 Spanner gap 6; Internal- / external thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions	
	L	C min
H	6	4
I	8	6
A	10	8
K	12	10
B	15	10
L	18	10
C	20	10
D	25	10
E	30	10
F	35	10
G	40	10


Bestellcode
Ordercode

V 7701 x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

Spannweite 8; Innen-/ Außengewinde M4 Spanner gap 8; Internal- / external thread M4

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs



Option Option	Dimensions	
	L	C min
H	6	4
I	8	6
A	10	8
K	12	10
B	15	10
L	18	10
C	20	10
D	25	10

Bestellcode
Ordercode

V 7761 x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option


Material: Polyamid, schwarz
Material: Polyamid, black

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Spannweite 8; Innengewinde M4
Spanner gap 8; Inner thread M4

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs

Option Option	Dimensions	
	L	C
A	10	10
I	12	12
B	15	15
C	18	18
D	20	20
E	25	10
F	30	10
G	35	10
H	40	10



Bestellcode
Ordercode



Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 7572 x

Spannweite 6; Innengewinde M3
Spanner gap 6; inner thread M3

VE = 100 Stck
PU = 100 pcs

Option Option	Dimensions	
	L	C
A	10	10
B	12	12
C	15	15
D	20	9,5
E	25	10
F	30	10



Bestellcode
Ordercode

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

V 7759 x

Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage
Other lengths and special types on request

Material: Polyamid, schwarz
Material: Polyamid, black

Finger-shaped

Attachable

Extruded
with solderpins

Extruded
standard length

Die-cast

Profiles

Mounting
accessories

Distance spacers

Fans